

FICHE TECHNIQUE PRODUIT



BOÎTES
AUX
LETTRES



ELITE

MODÈLE INTÉRIEUR

ANTI-EFFRACTION GRADE 5

NFD 27404

Laissez vous inspirer

Nos produits sont fabriqués au cœur de la Franche-Comté dans le respect des normes environnementales suivant la norme ROHS (composants recyclables, laquage écologique, aucun rejet) et avec la garantie des processus de fabrication certifiés ISO 9001 (version 2008).

Ils bénéficient des dernières innovations techniques et technologiques, et sont conçus pour un environnement sévère.

Les fonctionnalités développées répondent aux besoins tant des utilisateurs que des exploitants.

ELITE

Conçue avec des matériaux robustes, la gamme Elite est la solution idéale alliant économie, solidité et design.



NOS CERTIFICATIONS

LOCAL



Fabrication française certifiée

PMR



Boîtes aux lettres normalisées conformes à la norme PMR

ROBUSTESSE



Produits adaptés à une pose en environnement sévère

QUALITÉ




Processus certifiés ISO 9001

ECOLOGIQUE



Composants recyclables, laquage écologique, zéro rejet

CONFIGURATION DES BLOCS ET ACCESSIBILITÉ PMR



RÉGLEMENTATION



Conformément à l'arrêté du 1er Août 2006 modifié par celui du 30 Novembre 2007, les boîtes aux lettres normalisées doivent être situées :

- à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant ;
- 30% d'entre elles doivent être à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m.

DESCRIPTIF TECHNIQUE



Coffre acier 10/10 électrozingué soudé monobloc avec chants droits
Finition peinture époxy-polyester cuite au four suivant nuancier général



Portillon galbé embouti en tôle d'acier galvanisé 15/10 :

- Fenêtre d'introduction du courrier avec chicane antivol
- Condamnation par dispositif renforcé



Cadre ouvrant tube acier mécanosoudé avec verrouillage multipoints

Tablettes et séparations intérieures en tôle d'acier galvanisé



Anti-effraction grade 5

OPTIONS



Coffre avec chants arrondis



Verrouillage portillon multipoint



Portillon avec fente obturée



Profondeur de coffre réduite sur demande




Réservation interphonie



Tableau d'affichage nominatif



Tableau d'affichage incorporé



Fond de propreté

NUANCIER RAL

Définissez les couleurs du
cadre, du coffre et des
portillons.

1018 Jaune zinc	3022 Rouge saumon	3003 Rouge rubis	8012 Brun rouge	8017 Texturé Brun chocolat
9011 Texturé Noir graphite	7024 Gris graphite	7037 Texturé Gris poussière	9006 Aluminium Blanc	7016 Gris Anthracite
1013 Blanc perlé	7032 Texturé Gris silex	1015 Texturé Ivoire clair	9003 Blanc de sécurité	
6019 Vert blanc	6032 Vert de sécurité	6005 Vert mousse	Noir DÉCOR 4 *	
6027 Vert clair	5021 Bleu d'eau	5015 Bleu ciel	5002 Bleu outremer	

OPTION ART & DÉCO



300 Gris médium



300 Brun



Cooper

*Teinte NOIR DECOR et teintes hors nuancier sur devis uniquement.

En raison des techniques d'impressions employées pour ce document qui sont différentes de celles de peinture de nos produits, les couleurs figurant sur cette page ne sont pas contractuelles.
Toutes spécifications techniques sont susceptibles de modifications sans préavis.

Laissez vous inspirer...



NOUS CONTACTER :



12 RUE DU VALLON
25480 ECOLE-VALENTIN
03 81 53 65 62 - contact@c-t-s.fr
www.c-t-s.fr

